



用排水フリューム（MSフリューム）

H-300・400



呼び名		寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
高さ	上幅	底幅	縁厚	底厚	下幅		
H	B	B'	C	D	M	M'	
300	300	270			310	476	235
	400	370			410	576	259
	500	470			510	676	282
	600	570	60	50	610	776	306
	700	670			710	876	329
	800	770			810	976	353
	900	870			910	1076	376
	1000	970			1010	1176	400
400	300	260			300	468	284
	400	360			400	568	308
	500	460			500	668	331
	600	560	60	50	600	768	355
	700	660			700	868	378
	800	760			800	968	402
	900	860			900	1068	425
	1000	960			1000	1168	449

●リブ無しタイプ（フラットタイプ）、埋め込みパッキン、ウィーブホールに対応できます。詳細は、営業担当者までお問い合わせください。

●張り出しタイプも対応可能です。張り出し長さは、営業担当者までお問い合わせください。

●排水用の場合は水抜きがつきます。





H600×B1100





連結部詳細



連結金具



H-500・600



呼び名		寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
高さ	上幅	底幅	縁厚	底厚	下幅		
H	B	B'	C	D	M	M'	
500	400	350			450	590	400
	500	450			550	690	428
	600	550		60	650	790	456
	700	650			750	890	484
	800	750			850	990	512
	900	850	60		950	1090	541
	1000	950			1050	1190	644
	1100	1050			1150	1290	679
	1200	1150		75	1250	1390	714
	1300	1250			1350	1490	750
	1400	1350			1450	1590	785
	1500	1450			1550	1690	820
600	400	340			440	580	468
	500	440			540	680	501
	600	540		70	640	780	533
	700	640			740	880	566
	800	740			840	980	599
	900	840	60		940	1080	632
	1000	940			1040	1180	691
	1100	1040			1140	1280	726
	1200	1140		75	1240	1380	761
	1300	1240			1340	1480	797
	1400	1340			1440	1580	832
	1500	1440			1540	1680	867

●リブ無しタイプ（フラットタイプ）、埋め込みパッキン、ウィーブホールに対応できます。詳細は、営業担当者までお問い合わせください。

●張り出しタイプも対応可能です。張り出し長さは、営業担当者までお問い合わせください。

●排水用の場合は水抜きがつきます。

