


大型フリーム 用水型・排水型

スーパーFTフリーム




- 通常の大型フリームより側壁をリブ形状にすることで、製品質量を抑えた製品です。
- 製品連結にはフランジ連結を採用しており、不当沈下の抑制、側圧にも有効に作用します。
- 水路高さ2100mm～2500mmまで対応可能。
- 水路幅1400mm～4000mmまで対応可能。
- 排水型は両側壁に水抜き孔があります。



大型フリューム 用水型・排水型

スーパーFTフリューム

H-2100



呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
高さ H	上幅 B	底幅 B'	縁厚 C	底厚 D	下幅 M	
2100	1400	1085			1720	5555
	1500	1185			1820	5670
	1600	1285			1920	5786
	1700	1385			2020	5901
	1800	1485			2120	6016
	1900	1585			2220	6131
	2000	1685			2320	6246
	2100	1785			2420	6362
	2200	1885			2520	6477
	2300	1985			2620	6592
	2400	2085			2720	6707
	2500	2185			2820	6822
	2600	2285			2920	6938
	2700	2385	180	240	3020	7053
	2800	2485			3120	7168
	2900	2585			3220	7283
	3000	2685			3320	7398
	3100	2785			3420	7514
	3200	2885			3520	7629
	3300	2985			3620	7744
	3400	3085			3720	7859
	3500	3185			3820	7974
	3600	3285			3920	8090
	3700	3385			4020	8205
	3800	3485			4120	8320
	3900	3585			4220	8435
	4000	3685			4320	8550


●排水用の場合は水抜きがつきます



大型フリューム 用水型・排水型

スーパーFTフリューム

H-2200



呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
高さ H	上幅 B	底幅 B'	縁厚 C	底厚 D	下幅 M	
2200	1400	1070			1705	5707
	1500	1170			1805	5822
	1600	1270			1905	5937
	1700	1370			2005	6053
	1800	1470			2105	6168
	1900	1570			2205	6283
	2000	1670			2305	6398
	2100	1770			2405	6513
	2200	1870			2505	6629
	2300	1970			2605	6744
	2400	2070			2705	6859
	2500	2170			2805	6974
	2600	2270			2905	7089
	2700	2370	173	240	3005	7205
	2800	2470			3105	7320
	2900	2570			3205	7435
	3000	2670			3305	7550
	3100	2770			3405	7665
	3200	2870			3505	7781
	3300	2970			3605	7896
	3400	3070			3705	8011
	3500	3170			3805	8126
	3600	3270			3905	8241
	3700	3370			4005	8357
	3800	3470			4105	8472
	3900	3570			4205	8587
	4000	3670			4305	8702


●排水用の場合は水抜きがつきます。



大型フリューム 用水型・排水型

スーパーFTフリューム

H-2300



呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
高さ H	上幅 B	底幅 B'	縁厚 C	底厚 D	下幅 M	
2300	1400	1055			1690	5852
	1500	1155			1790	5967
	1600	1255			1890	6082
	1700	1355			1990	6197
	1800	1455			2090	6313
	1900	1555			2190	6428
	2000	1655			2290	6543
	2100	1755			2390	6658
	2200	1855			2490	6773
	2300	1955			2590	6889
	2400	2055			2690	7004
	2500	2155			2790	7119
	2600	2255			2890	7234
	2700	2355	165	240	2990	7349
	2800	2455			3090	7465
	2900	2555			3190	7580
	3000	2655			3290	7695
	3100	2755			3390	7810
	3200	2855			3490	7925
	3300	2955			3590	8041
	3400	3055			3690	8156
	3500	3155			3790	8271
	3600	3255			3890	8386
	3700	3355			3990	8501
	3800	3455			4090	8617
	3900	3555			4190	8732
	4000	3655			4290	8847


●排水用の場合は水抜きがつきます。



大型フリューム 用水型・排水型

スーパーFTフリューム

H-2400



呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
高さ H	上幅 B	底幅 B'	縁厚 C	底厚 D	下幅 M	
2400	1400	1040			1675	5989
	1500	1140			1775	6104
	1600	1240			1875	6220
	1700	1340			1975	6335
	1800	1440			2075	6450
	1900	1540			2175	6565
	2000	1640			2275	6680
	2100	1740			2375	6796
	2200	1840			2475	6911
	2300	1940			2575	7026
	2400	2040			2675	7141
	2500	2140			2775	7256
	2600	2240			2875	7372
	2700	2340	158	240	2975	7487
	2800	2440			3075	7602
	2900	2540			3175	7717
	3000	2640			3275	7832
	3100	2740			3375	7948
	3200	2840			3475	8063
	3300	2940			3575	8178
	3400	3040			3675	8293
	3500	3140			3775	8408
	3600	3240			3875	8524
	3700	3340			3975	8639
	3800	3440			4075	8754
	3900	3540			4175	8869
	4000	3640			4275	8984


●排水用の場合は水抜きがつきます。



大型フリューム 用水型・排水型

スーパーFTフリューム

H-2500



呼び名		寸 法 (mm)				参考質量 (kg)
高さ H	上幅 B	底幅 B'	縁厚 C	底厚 D	下幅 M	
2500	1400	1025			1660	6120
	1500	1125			1760	6235
	1600	1225			1860	6350
	1700	1325			1960	6465
	1800	1425			2060	6580
	1900	1525			2160	6696
	2000	1625			2260	6811
	2100	1725			2360	6926
	2200	1825			2460	7041
	2300	1925			2560	7156
	2400	2025			2660	7272
	2500	2125			2760	7387
	2600	2225			2860	7502
	2700	2325	150	240	2960	7617
	2800	2425			3060	7732
	2900	2525			3160	7848
	3000	2625			3260	7963
	3100	2725			3360	8078
	3200	2825			3460	8193
	3300	2925			3560	8308
	3400	3025			3660	8424
	3500	3125			3760	8539
	3600	3225			3860	8654
	3700	3325			3960	8769
	3800	3425			4060	8884
	3900	3525			4160	9000
	4000	3625			4260	9115

●排水用の場合は水抜きがつきます。

